




# ZUBEHÖR KATALOG





# INHALTSVERZEICHNIS

	SCHLAUCHANSCHLÜSSE	08
	VERZWEIGUNGEN	10
	SAUGSCHLÄUCHE	12
	ENDSTÜCKE/DÜSEN	16 · 22
	VERBINDUNGS- UND VERLÄNGERUNGSROHRE	20
	FDA ZERTIFIZIERTES, FARBIGES ZUBEHÖR	26
	BODENREINIGUNGS-ZUBEHÖR	30
	ZUBEHÖRKITS	33

## LEGENDE

-  Höhenreinigung
-  Bodenreinigung
-  Maschinenreinigung
-  Schüttgut-Absaugung


ZERTIFIZIERUNG

		
Staub und trockene Saugmedien	Staub, trockene Saugmedien und Flüssigkeiten	Öl- und Späne
		
Antistatisch	Nahrungsmittel-Industrie	Heiße Saugmedien
		

# ANWENDUNGEN




- Professionelle Absaugung aller Rückstände auf dem Boden
- Effizienz und Sicherheit in der Produktionsumgebung



- Wartung von Produktionsmaschinen
- Reduzierung der Ausfallzeiten



- Reinigung von engen und schwer zugänglichen Stellen
- Effizienz und Sicherheit für den Anwender



- Absaugung großer Mengen von Material aus Halden
- Sauggeschwindigkeit und Effizienz

# ANWENDUNGEN





**Reinigung in der pharmazeutischen Industrie**




**Reinigung von Öfen**



**Reinigung in der Schwerindustrie**

# VERBINDUNGSSCHEMA




ENDSTÜCKE  
KEIN VERBINDUNGSSTÜCK ERFORDERLICH



VERBINDUNGSSTÜCK-VERLÄNGERUNGSROHR-ENDSTÜCK/DÜSE




BODENREINIGUNG: HANDROHR + BODENSAUGDÜSE



VERBINDUNGSSTÜCK-DÜSE





delfin

# SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Schlauchanschlüsse sind erforderlich, um den Industriesauger mit dem Saugschlauch verbinden zu können. Dadurch passen Sie den Durchmesser des Saugstutzens des Industriesaugers an den Durchmesser des anzuschließenden Zubehörs an.



### GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger
SL.1382.0020	50	40	Stahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18
SL.1218.0011	50	50	Edelstahl		
SL.1218.0020	50	50	Stahl		



### GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch, um den Durchmesser des Saugstutzen auf den Durchmesser des anzuschließenden Zubehörs zu reduzieren.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger
SL.0157.0020	80	40	Stahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70			
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0011	80	50	Edelstahl		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70	Stahl	Befestigung über zwei seitliche Verschlussklammern	DG200, DG300, DGVL
TA.0415.0000	120	80			
TA.0413.0000	120	100			
TA.0412.0000	120	120			



### GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK MIT LUFTSTROMREGULIERUNG

Das Verbindungsstück hat Öffnungen in der Kupplung, die die Einstellung des Luftstroms ermöglichen.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
TA.0333.0000	50	50	Stahl	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Stahl	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR



### GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK MIT FLANSCH

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
SL.04713.0200	100	80	Stahl	ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		
SL.2639.0200	150	120		
SL.2607.0200	150	150		
SL.2632.0200	200	200		



# VERZWEIGUNGEN ZWEIFACH UND DREIFACH

Sie ermöglichen das gleichzeitige Saugen an zwei oder drei verschiedenen Saugstellen. Dadurch wird die Reinigung optimiert und die Saugkraft des Industriesaugers bestmöglich verteilt.



### ZWEIFACH-VERZWEIGUNG ZUM VERBINDEN VON 2 SAUGSCHLÄUCHEN

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und zwei Saugschläuchen zum gleichzeitigen Absaugen an zwei Stellen.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger	
SL.0207.0020	50	40-40	Stahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18	
SL.0206.0020	50	50-50				
SL.0030.0020	80	40-40				
SL.0029.0020	80	50-50				
SL.0028.0200	80	60-60			Edelstahl	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0115.0020	80	70-70				
SL.0109.0020	80	80-80				
SL.0030.0011	80	40-40				
SL.0029.0011	80	50-50				
SL.2932.0200	150	70-70				
SL.2683.0200	150	80-80	Stahl	mit Flansch	ZFR EV, ZFR EV AP	
SL.2608.0200	150	100-100	Stahl	Befestigung über zwei seitliche Verschlussklammern	DG200, DG300, DGVL	
TA.0422.0000	120	70-70				
TA.0423.0000	120	80-80				
TA.0424.0000	120	100-100				



### GLATTE ZWEIFACH-VERZWEIGUNG

Verzweigung, die es ermöglicht, an einem Saugschlauch zwei weitere Saugschläuche anzuschließen.

Artikelnummer	Saugschlauch mm.	Werkstoff
SL.0050.0200	50-50-50	Stahl
SL.0049.0200	60-40-40	
SL.0048.0200	60-50-50	
SL.0110.0200	100-50-50	
SL.0111.0200	100-60-60	
SL.0112.0200	100-80-80	




### DREIFACH-VERZWEIGUNG ZUM VERBINDEN VON 3 SAUGSCHLÄUCHEN


Verbindungsstück zwischen Industriesauger und drei Saugschläuchen zum gleichzeitigen Absaugen an drei Stellen.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
SL.0175.0020	80	40-40-40	Stahl	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0000	80	50-50-50		

# SAUGSCHLÄUCHE

Die Wahl des Saugschlauchs ist ebenso wichtig wie die Wahl des Industriesaugers. Jeder Saugschlauch hat Eigenschaften, die ihn für bestimmte Anwendungen geeignet machen.

Saugschlauch	Flexibilität	Wandstärke	Gewicht	Temperatur	Verwendung	⚡
 EVAFLEX	  			-30° +60°C	Allgemeine Reinigung	
 EVAFLEX ANT	  			-20° +60°C	Allgemeine Reinigung von leitenden Saugmedien	●
 SUPERFLEX	   	 		-25° +85°C	Antistatischer Saugschlauch PUR für die industrielle Anwendung	●
 POLYURETHAN	   	 	 	-40° +90°C	Gezielte Absaugung von Saugmedien wie Ölen, Spänen und Emulsionen	
 GUMMI/OLEOPHOB	 	  	  	-40° +100°C	Absaugung von sehr abrasiven Saugmedien wie Ölen, Spänen und Emulsionen	
 AUTOKLAVIERBAR	 	 	  	-60° +200°	Reinigung in den Reinräumen	
 STAHLSCHLAUCH		   	  	-40 +250°C	Absaugung von glühenden und abrasiven Materialien	



### EVAFLEX SAUGSCHLAUCH FÜR DIE ALLGEMEINE REINIGUNG

Flexibler evaflex-Wellschlauch aus PVC, geeignet für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0716.0000	3	40	80	365		
TA.0008.0000	3	50-40	80	365		
TA.0717.0000	5	50-40	80	365		
TA.0718.0000	10	50-40	80	365	Schraubmuffen inklusive	  Allgemeine Reinigung
TA.0009.0000	3	50	120	510		
TA.0728.0000	5	50	120	510		
TA.0729.0000	10	50	120	510		
TA.0755.0000	30	40	80	365	Schraubmuffen SL.0008.0000	
TA.0759.0000	30	50	120	510	Schraubmuffen SL.0014.0000	



### EVAFLEX ANT ANTISTATISCHER SAUGSCHLAUCH FÜR DIE ALLGEMEINE REINIGUNG

Antistatischer evaflex-Wellschlauch PE, geeignet zum Absaugen von leitfähigen Materialien.



Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0409.0000	3	50-40	80	355		
TA.0720.0000	5	50-40	80	355		
TA.0721.0000	10	50-40	80	355		
TA.0719.0000	3	40	80	355	Schraubmuffen inklusive	  Allgemeine Reinigung von Staub und leitfähigen Feststoffen
TA.0410.0000	3	50	120	464		
TA.0730.0000	5	50	120	464		
TA.0731.0000	10	50	120	464		
TA.0756.0000	30	40	80	355	Schraubmuffen SL.0013.0000	
TA.0760.0000	30	50	80	464	Schraubmuffen SL.0017.0000	 Ideal in Kombination mit ATEX-Industriesauger



## SUPERFLEX ANT ANTISTATISCHER SAUGSCHLAUCH FÜR DIE INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Antistatischer Superflex-Saugschlauch PUR mit eingegossenem Federstahldraht, mikrobenfest und schwer entflammbar zum Absaugen von leitfähigen Materialien.



(Auch in folgenden Durchmessern erhältlich 60, 80, 100, 120, 130)

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für	
TA.0525.0000	3	40	31	280			
TA.0068.0000	3	50-40	31	280			
TA.0726.0000	5	50-40	31	280			
TA.0727.0000	10	50-40	31	280			
TA.0069.0000	3	50	45	470	Schraubmuffen inklusive	 Allgemeine Reinigung von Staub und leitfähigen Feststoffen	
TA.0735.0000	5	50	45	470			
TA.0736.0000	10	50	45	470			
TA.0106.0000	3	70	60	660		Ideal in Kombination mit ATEX-Industriesaugern	
TA.0744.0000	5	70	60	660			
TA.0745.0000	10	70	60	660			
TA.0758.0000	20	40	31	280	Schraubmuffen		
TA.0762.0000	20	50	45	470			SL.0011.0000
TA.0764.0000	20	70	60	660			SL.0016.0000 SL.0003.0000



## POLYURETHAN SAUGSCHLAUCH IN VERSTÄRKTER AUSFÜHRUNG FÜR ABRASIVE MATERIALIEN

Verstärkter flexibler Polyurethan-Saugschlauch zum Absaugen von Flüssigkeiten und abrasiven Materialien, auch ideal für Öl und Späne.

(Auch in folgenden Durchmessern erhältlich 60, 80, 100, 120)

Code	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für	
TA.0048.0000	3	50-40	29	520			
TA.0723.0000	5	50-40	29	520			
TA.0724.0000	10	50-40	29	520			
TA.0722.0000	3	40	29	520			
TA.0049.0000	3	50	35	660	Schraubmuffen inklusive	 Absaugung von Ölen und besonders abrasiven Stoffen	
TA.0733.0000	5	50	35	660			
TA.0734.0000	10	50	35	660			
TA.0077.0000	3	70	62	980		Absaugung von Emulsionen und Spänen	
TA.0742.0000	5	70	62	980			
TA.0743.0000	10	70	62	980			
TA.0757.0000	20	40	29	520	Schraubmuffen		
TA.0761.0000	20	50	35	660			SL.6273.0000
TA.0763.0000	20	70	62	980			SL.0015.0000 SL.0003.0000



**GUMMISCHLAUCH OLEOPHOB  
SAUGSCHLAUCH FÜR DIE ABSAUGUNG VON ÖL UND SPÄNE**

2,5 mm starker, flexibler Chloropren-Gummschlauch mit Stahlspirale. Geeignet für die Absaugung von mit Öl vermischten Spänen und sehr abrasiven Saugmedien, besondere Abriebfestigkeit.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Besonderheiten	Ideal für
TA.0112.0000	4	50	210	1.070	Keine Schraubmuffen erforderlich	Absaugung von Ölen, Emulsionen und Spänen 



**AUTOKLAVIERBAR**

FDA-zugelassener und sterilisierbarer Saugschlauch (bis zu 200°C).



Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Ideal für
TA.0533.0000	2,5	40	110	1.100	Pharmazeutische, Lebensmittel- und Reinraumindustrie 



**STAHLSCHLAUCH  
SAUGSCHLAUCH FÜR HEISSE UND ABRASIVE MATERIALIEN**


Stahlsaugschlauch mit geschweißten Anschlussstücken, empfohlen für das Absaugen von sehr heißen und/oder abrasiven Materialien.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Besonderheiten	Ideal für
TA.0746.0000	4	50	290	400	Mit Reduzierung Ø80/50 und Geräteanschlussstück Ø50	Absaugung von abrasivem Material bis zu +250°C 
TA.0747.0000	8	50	290	800		

# ENDSTÜCKE/DÜSEN

Delfin bietet eine breite Palette von Zubehörteilen in verschiedenen Formen, Größen und Werkstoffen für nahezu alle Sauganforderungen.

# VERBINDUNGSSCHEMA





### RECHTECKIGE BÜRSTE

Rechteckige Bürste mit Borsten und gebogenem Griff zum Reinigen von flachen, geschliffenen oder erhöhten Flächen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0052.0000	50	Aluminium/Nylon		Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Aluminium/Nylon		Reinigung von Maschinen
TA.0493.0000	50			



### RUNDBÜRSTE

Rundbürste mit Borsten und gebogenem Griff zum Reinigen von flachen, geschliffenen oder erhöhten Flächen. Ideal auch für die Reinigung von Gegenständen, wie z. B. 3D-Druck Produkten.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0239.0000	40	Aluminium/Nylon		Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Aluminium/Nylon		Reinigung von Maschinen
TA.0492.0000	50			



### FUGENDÜSE FLACH

Präzisionszubehör für die gezielte Erfassung von Flüssigkeiten und Stäuben. Langlebige Aluminiumkonstruktion, in zwei Längen verfügbar.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0023.0000	50	500mm	Aluminium		Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Aluminium		Reinigung von Maschinen
TA.0019.0000	70				



### FUGENDÜSE FLACH MIT ABGESCHRÄGTER ÖFFNUNG

Präzisionszubehör, um auch die schwierigsten Stellen zu erreichen. Der schräge Endschnitt ermöglicht eine bessere Absaugung, insbesondere bei Flüssigkeiten.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0172.0000	40	500mm	Aluminium		Absaugung von großen Mengen mit geringer Korngröße
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Edelstahl		Reinigung von Maschinen
TA.1038.0010	50				



### SCHRÄGROHRDÜSE

Schrägrohrdüse mit sehr großem Ansaugdurchmesser zum Aufsaugen von schweren und besonders grobkörnigen Materialien. Erhältlich mit und ohne Griff für eine einfache Handhabung.



Artikelnummer	ø mm	Länge		Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0025.0080	50	500mm	mit Handgriff	Aluminium		Absaugung von großen Mengen an schweren Saugmedien
TA.0026.0080	60					
TA.0938.0080	70					
TA.0123.0080	100					



### HANDROHRDÜSE

Handrohr mit schräger Öffnung und praktischem Griff zum direkten Absaugen großer Materialmengen.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0013.7016	50	1.200mm	Aluminium		Absaugung von schweren Materialien wie Beton, Steinen usw.
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



### BY-PASS SAUGDÜSE MIT EINSTELLBARER FALSCHLUFT

By-Pass Saugrohr mit Einstellung der Falschluft über Verschlussventil, nützlich zur Optimierung des Absaugens bei direktem Eintauchen in großen Materialmengen.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0964.7016	70	1.300mm	Aluminium		Absaugung von großen, schweren, festen und flüssigen Saugmedien auch bei vollständigem Eintauchen in das Saugmedium
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



### SPACHELDÜSE

Spachteldüse besonders geeignet zum Schaben und Absaugen aller festen, flüssigen und feinsten Materialien. Praktischer Griff für komfortable und bequeme Nutzung.



Artikelnummer	ø mm	Länge		Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0173.7016	40	1.200mm	mit Rollen	Aluminium		Absaugung von großen Saugmengen in fester und flüssiger Form
SL.0140.7016	50					
TA.0884.7016	70					
TA.0873.7016	80					
TA.0874.7016	100					Reinigung von Maschinen

A person is using a long-reach vacuum cleaner in a warehouse. The vacuum is a white and grey unit on wheels with a long black hose extending upwards. The person is wearing dark clothing and is reaching up towards a high ceiling structure. The background shows industrial shelving with blue bins and cardboard boxes.

# VERBINDUNGS- UND VERLÄNGERUNGSROHRE

Die Kombination von Verbindungs- und Verlängerungsrohren, ermöglicht Ihnen, die schwierigsten und am weitesten entfernten Punkte zu erreichen, wie Wände, Decken, Rohre in der Höhe, um eine vollständige Reinigung der gesamten Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

# VERBINDUNGSSCHEMA



## VERBINDUNGSTÜCK ZWISCHEN SAUGSCHLAUCH UND VERLÄNGERUNGSRÖHR

Verbindungsstück zwischen Verlängerungsrohr und Saugschlauch. Federbelastete Verbindung an der Verlängerungsseite für einfaches und effektives Schließen.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
TA.0671.0080	40	Aluminium	1 Seite glatt, 1 mit Druckfeder
TA.0682.0080	50	Aluminium	



## VERLÄNGERUNGSRÖHR

Schnellkupplungsverlängerungen mit Druckfeder. Verlängerungsrohre können nacheinander aufgesteckt werden, um die gewünschte Reinigungshöhe bzw. Entfernung zu erreichen.

Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Notiz
TA.0668.0080	40	1 m	Aluminium	2 Seiten mit Druckfeder
TA.0679.0080	50	1 m	Aluminium	



## VERBINDUNGSTÜCK/ VERBINDUNGSBOGEN ZWISCHEN SAUGDÜSE UND VERLÄNGERUNGSRÖHR


Gerade Verbindung zwischen Verlängerungsrohr und Endstück/Düse. Gebogene Verbindung, ideal zum Erreichen der schwierigsten Stellen. Je nach Anwendung können Sie dass eine oder andere Verbindungsstück wählen.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
TA.0670.0080	40	Aluminium	Gerade, eine glatte Seite, eine Seite mit Druckfeder
TA.0681.0080	50	Aluminium	
TA.0669.0080	40	Aluminium	90° gebogen, eine glatte Seite, eine Seite mit Druckfeder
TA.0680.0080	50	Aluminium	

A person wearing a white lab coat is using a spray nozzle to apply a substance to a machine in a factory. The machine has a large, ribbed, cylindrical component. The background shows other industrial equipment and a window. The text "ENDSTÜCKE/DÜSEN" is overlaid in white on the image.

**ENDSTÜCKE/DÜSEN**

# VERBINDUNGSSCHEMA





## VERBINDUNGSTÜCKE/ANSCHLUSSSTÜCKE

Verbindungsstücke bzw. Anschlussstücke sind erforderlich, um Endstücke mit dem Saugschlauch zu verbinden.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
SL.0174.0000	40	Aluminium	Gerade Verbindung
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Edelstahl	
SL.0024.0011	50	Edelstahl	
SL.0026.0020	50	Aluminium	Gebogene Verbindung



## KONISCHE SAUGDÜSE

Zubehör zum Abschaben von Böden oder zu reinigenden Oberflächen, auch bei besonders klebrigen Rückständen. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0181.0000	40	Gummi		Absaugung von Saugmedien mit geringer Korngröße
SL.0022.0000	50			
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Silikon		Reinigung von Maschinen
SL.1693.0000	50			



## GEZAHNTE FLACHDÜSE

Zubehör zum Abschaben von Böden oder zu reinigenden Oberflächen, auch bei besonders klebrigen Rückständen. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0342.0000	40	Gummi		Absaugung von besonders klebrigem und haftendem Material
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Silikon		Reinigung von Maschinen
TA.0459.0000	50			



### KONISCHE SPITZDÜSE

Präzisionszubehör für die Reinigung kleiner Teile und schwer zugänglichen Stellen. Je nach Bedarf kann die Düse auf den gewünschten Durchmesser abgeschnitten werden. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff		Saugmedium	Ideal für
SL.0992.0000	50/20	Gummi	Gebogen		Reinigung von Maschinen
SL.1791.0000	50/20	Silikon	Gebogen		Reinigung von Gegenständen



### RECHTECKIGE BÜRSTE ANTISTATISCH

Antistatische, rechteckige Bürste mit Borsten aus Nylon und Kupfer.



Artikelnummer	ø mm	Abmessungen	Saugmedium	Ideal für
TA.0774.0000	40			Reinigung von Maschinen
TA.0773.0000	50	300*90mm		Reinigung von Gegenständen Reinigung von Oberflächen



### RUNDBÜRSTE

Gebogene Bürste mit Borsten ideal für die Reinigung von Rohren, Stahlträgern usw., auch über Kopf.




Artikelnummer	ø mm	Radius	Saugmedium	Ideal für
TA.0382.0000 mit Anschlussstück	40	100mm		Reinigung von Rohren
SL.1349.0000	50			Höhenreinigung
SL.1132.0000	50	200mm		



# FDA ZERTIFIZIERTES FARBIGES ZUBEHÖR

Das farbige Zubehör von Delfin ermöglicht die Reinigung in Lebensmittel und Pharmaunternehmen, vereinfacht die Rückverfolgbarkeit der Verwendung des Zubehörs und hilft, Produktkontaminationen zwischen verschiedenen Produktionen oder Abteilungen zu vermeiden.

# VERBINDUNGSSCHEMA





### RUNDBÜRSTE

FDA-zertifizierte Rundbürste, autoklavierbar, ideal für die Reinigung von flachen, geschliffenen oder polierten Oberflächen in der Pharma-, Lebensmittelindustrie und in Reinräumen.



Artikelnummer	Farbe	Abmessung	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	40		Reinigung von Maschinen Reinigung von Gegenständen Reinigung von Oberflächen
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	50		Reinigung von Maschinen Reinigung von Gegenständen Reinigung von Oberflächen
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



### RECHTECKIGE BÜRSTE

FDA-zertifizierte rechteckige Bürste, autoklavierbar, ideal für die Reinigung von flachen, geschliffenen oder polierten Oberflächen in der Pharma-, Lebensmittelindustrie und in Reinräumen.



Artikelnummer	Farbe	Abmessung	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/Nylon	40		Reinigung von Maschinen Reinigung von Gegenständen Reinigung von Oberflächen
TA.0700.0000	●					
TA.0701.0000	●					
TA.0702.0000	○					
TA.0703.0000	●					
TA.0684.0000	●	160*90mm	NBR/Nylon	50		Reinigung von Maschinen Reinigung von Gegenständen Reinigung von Oberflächen
TA.0685.0000	●					
TA.0686.0000	●					
TA.0687.0000	○					
TA.0688.0000	●					



### KONISCHE SAUGDÜSE

FDA-zertifizierte Saugdüse mit schräger Saugöffnung. Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.



Artikelnummer	Farbe	Abmessung	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		Reinigung von Gegenständen Reinigung von Maschinen Reinigung von Oberflächen Absaugung aus Wannen und Behältern
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		Reinigung von Gegenständen Reinigung von Maschinen Reinigung von Oberflächen Absaugung aus Wannen und Behältern
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



### GEZAHNTE FLACHDÜSE

FDA-zertifizierte gezahnte Flachdüse mit breitem, gezahntem Saugmund zum einfachen Schaben der Oberfläche. Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.




Artikelnummer	Farbe	Abmessung	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		Reinigung von Maschinen Reinigung von Oberflächen Absaugung aus Wannen und Behältern
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		Reinigung von Maschinen Reinigung von Oberflächen Absaugung aus Wannen und Behältern
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					

A person wearing a full white protective suit, including a hood and a respirator mask, is using a long-handled floor cleaning tool. The tool has a long, curved handle and a specialized nozzle at the bottom. The person is standing in an industrial or warehouse environment with metal beams and a concrete floor. The background is slightly blurred, emphasizing the person and the tool.

# BODENREINIGUNGS- ZUBEHÖR

Handrohr und Bodensaugdüse sind die Werkzeuge für eine effektive Bodenreinigung. Die ergonomische Form des Handrohrs zusammen mit der speziellen Bodensaugdüse für Flüssigkeiten oder Stäube garantieren eine perfekte Absaugung.

# VERBINDUNGSSCHEMA





## HANDROHR

Ergonomisches Handrohr mit praktischer Anschlussarretierung für Bodensaugdüse.



Artikelnummer	ø mm	Abmessungen	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0212.7016	40				
SL.0170.7016	50	1.320mm	Aluminium	 	Bodenreinigung
SL.0171.7016	70				Allgemeine Reinigung für Stäube und Flüssigkeiten
TA.0225.0000	40	1.320mm	Edelstahl	  	
SL.0170.0011	50				



## BODENSAUGDÜSE FÜR STÄUBE

Ideale Bodensaugdüse mit 2 Borstenstreifen zum Aufsaugen von Stäuben und Feststoffen. Zwei verstellbare Rollen erleichtern das Gleiten und die Reinigung.



Artikelnummer	ø mm	Breite mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0438.0000	40	430mm			
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm	Aluminium		Bodenreinigung
TA.0144.0000	50	550mm			Absaugung von Staub und Feststoffen
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm	Edelstahl	 	
TA.0142.0000	50	430mm			



## BODENSAUGDÜSE FÜR FLÜSSIGKEITEN

Ideale Bodensaugdüse mit 2 Gummistreifen zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Zwei verstellbare Rollen vereinfachen das Gleiten und die Reinigung.



Artikelnummer	ø mm	Breite mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0440.0000	40	430mm			
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm	Aluminium		Bodenreinigung
TA.0135.0000	50	550mm			Absaugung von Flüssigkeiten
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm	Edelstahl	 	
TA.0133.0000	50	430mm			

A worker wearing a yellow safety vest and glasses is using a Delfin industrial vacuum hose in a factory setting. The worker is holding the hose and directing it towards a large metal container. The background shows industrial machinery and a control panel with a warning sign.

# ZUBEHÖRKITS

Die Zubehörsets enthalten alle Komponenten, die Sie benötigen, um schnell und effektiv mit Ihrem Delfin-Industriesauger arbeiten zu können.



### ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE ALLGEMEINE REINIGUNG

Vielseitiges Zubehör-Kit für die allgemeine Reinigung und die Beseitigung von Flüssigkeiten und Feststoffen.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PVC Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten
- Borstenpinsel PVC
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0431.0000	50	40	Trocken 
TA.0426.0000	80	40	
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	Nass-Trocken 
TA.0181.0000	80	50	
TA.0183.0000	80	70	



### ZUBEHÖR-KIT ANTISTATISCH

Vielseitiges Zubehör-Kit für die allgemeine Reinigung sowie Nass- und Trockenanwendungen.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PE Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten mit Edelstahlrollen
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0230.0000	50	40	Trocken 
TA.0229.0000	80	40	
TA.0201.0000	80	50	
TA.0203.0000	80	70	Nass-Trocken 
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	
TA.0396.0000	80	50	



### ZUBEHÖR-KIT EDELSTAHL ANTISTATISCH

Industrielles Zubehör-Kit mit Komponenten aus Edelstahl zur Verwendung mit ATEX-Industriesaugern.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PE Saugschlauch antistatisch mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten mit Edelstahlrollen
- Konische Saugdüse mit Edelstahlanschlussstück



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0357.0000	50	40	Trocken 
TA.0199.0000	80	40	
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	Nass-Trocken 
TA.0397.0000	80	50	



### ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE

Zubehör-Kit zum Aufsaugen von Öl und Spänen, geeignet für die Reinigung von Metallbearbeitungsmaschinen, die Schmierstoffe und Öle enthalten.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PUR Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Gebogenes Verbindungsstück
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0370.0000	80	40	Öl und Späne 
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



### ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE

Zubehör-Kit zum Aufsaugen von Öl und Spänen, geeignet für die Reinigung von Metallbearbeitungsmaschinen, die Schmierstoffe und Öle enthalten.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PUR Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Spachteldüse Aluminium
- Konische Düse mit Anschlussstück
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0189.0000	80	70	Öl und Späne 



### ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE TECNOIL

Zubehörkit für das Absaugen von Ölen und Spänen mit isolierendem Saugschlauch aus Chloroprenkummi, 2,5 mm Wandstärke, mit Stahlspirale und hoher Abriebfestigkeit.

- Fugendüse Aluminium
- 4m oleophober Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Gebogenes Verbindungsstück
- Bodensaugdüse für Flüssigkeiten
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.1069.0000	50	50	Öl und Späne 



### ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE HÖHENREINIGUNG

Zubehör-Kit bestehend aus mehreren Verlängerungen, mit denen Sie auch die entferntesten und hoch gelegenen Stellen erreichen können.

- Anschlussstück Gummi
- 3 Stück oder 1 Stück Verlängerungsrohr (je nach Artikelnummer)
- Gebogenes Verbindungsrohr
- 3 Anschlussstücke
- Wandbürste antistatisch
- Gebogene Rundbürste



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0951.0000	50	40	Trocken 
TA.0952.0000	50	50	



### ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE OFENREINIGUNG



Zubehör-Kit für die Reinigung von Backöfen und das Absaugen von glühenden Substanzen, temperaturbeständig bis zu 250°C, mit drei Verlängerungen für das Absaugen bis zu 3 m Entfernung.

- Anschlussstück
- 2,5m Saugschlauch Edelstahl mit Schraubmuffen
- Saugdüse für Backöfen
- Verlängerungsrohr 1m mit Ummantelung
- Verlängerungsrohr 1m mit Teil-Ummantelung
- Verlängerungsrohr 1m ohne Ummantelung



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Notiz	Verwendung
TA.1048.0000	50	40	mit Saugdüse	Heiße Stäube und Feststoffe
TA.1050.0000	80	40		
TA.1186.0000	80	40	mit Edelstahl-Saugdüse	




### ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE LEBENSMITTEL-UND PHARMAINDUSTRIE

Antistatisches, lebensmittelechtes Silikon-Zubehörset aus Edelstahl, FDA-zertifiziert, mit Bodensaugdüse und Handrohr.

- Anschlussstück Edelstahl
- 3m PE Saugschlauch antistatisch mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse mit Rollen aus Edelstahl
- Koniische Silikon-Saugdüse mit Anschlussstück in Edelstahl



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0400.0000	50	40	Nass-Trocken
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	



### ZUBEHÖR-KIT REINRAUM

Zubehör-Kit aus Edelstahl, autoklavierbar, für den Einsatz in Reinräumen. Zubehör aus lebensmittelechtem Silikon, mit Bodensaugdüse und Handrohr in Edelstahl.

- Anschlussstück Edelstahl
- 2,5m Spezial-Saugschlauch autoklavierbar mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse mit Edelstahlrollen
- Koniische Silikon-Saugdüse mit Anschlussstück in Edelstahl



Artikelnummer	Industriesauger ø	Kit ø	Verwendung
TA.0535.0000	40	40	Nass-Trocken













DELFIN GEHÖRT WELTWEIT ZU DEN FÜHRENDEN HERSTELLERN VON INDUSTRIESAUGERN, ZENTRALEN ABSAUGANLAGEN, PNEUMATISCHEN FÖRDERANLAGEN SOWIE ALLGEMEINEN TECHNISCHEN LÖSUNGEN IM BEREICH DER ABSAUGTECHNIK. UNSER ZIEL IST ES, DURCH DIE ENTWICKLUNG INNOVATIVER LÖSUNGEN, DIE EFFIZIENZ, SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT IN DER INDUSTRIE SOWIE IM GEWERBE ZU ERHÖHEN.



Delfin Deutschland Industriesauger GmbH  
Montstraße 4 • 66589 Merchweiler  
Telefon: +49 6825 9527 400 • info@delfin.de • delfin.de